



Kleineinbauleuchten

125 lm - 635 lm

LUXEA PLR:




MIRO LED:



Klein-Einbauleuchtenserie "LUXEA" in runder und quadratischer Ausführung.


Varianten:

- LUXEA PLR: Ø 52mm, runde Bauform, 30° schwenkbar, Rahmen aus Aluminium-Druckguss, erhältlich in der Farbe weiss
- MIRO LED: Ø 82mm, runde Bauform, 30° schwenkbar, Rahmen aus Aluminium-Druckguss, erhältlich in der Farbe weiss
- LUXEA: LxB: 60mm, quadratische Bauform, 30° schwenkbar, Rahmen aus Aluminium-Druckguss, erhältlich in der Farbe grau
- LUXEA Double: LxB: 112x60mm, rechteckige Bauform, 30° schwenkbar, Rahmen aus Aluminium-Druckguss, erhältlich in der Farbe grau



LUXEA:





LUXEA Double:















LUXEA





(ii)

LUXEA PLR | 30° schwenkbar






Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung System	Abstrahl- winkel
600LUP05282012W	weiss	2700°K	220 lm	1,8W	27°
600LUP05283012W	weiss	3000°K	226 lm	1,8W	27°
600LUP05284012W	weiss	4000°K	240 lm	1,8W	27°
600LUP05285012W	weiss	5000°K	247 lm	1,8W	27°









MIRO LED | 30° schwenkbar















Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung System	Abstrahl- winkel
600MIR08282052W	weiss	2700°K	620 lm	5W	27°
600MIR08283052W	weiss	3000°K	640 lm	5W	27°
600MIR08284052W	weiss	4000°K	679 lm	5W	27°
600MIR08285052W	weiss	5000°K	700 lm	5W	27°








Sonstiges:


- auf Anfrage sind die Leuchten auch mit dem Abstrahlwinkel 15° oder 43° erhältlich
- auf Anfrage sind weitere Gehäusefarben erhältlich

A++ A+ A

LUXEA PLR 3000°K:



MIRO LED 3000°K








LUXEA | 30° schwenkbar





Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung System	Abstrahl- winkel
600LUX06082012G	grau	2700°K	220 lm	1,8W	27°
600LUX06083012G	grau	3000°K	226 lm	1,8W	27°
600LUX06084012G	grau	4000°K	240 lm	1,8W	27°
600LUX06085012G	grau	5000°K	247 lm	1,8W	27°





LUXEA Double | 30° schwenkbar












Artikelnummer ZLED-	Farbe	Lichtfarbe Kelvin	Lumen LED	Leistung System	Abstrahl- winkel
600LUX11282022G	grau	2700°K	440 lm	2x1,8W	27°
600LUX11283022G	grau	3000°K	452 lm	2x1,8W	27°
600LUX11284022G	grau	4000°K	480 lm	2x1,8W	27°
600LUX11285022G	grau	5000°K	494 lm	2x1,8W	27°





LUXEA 3000°K:





Sonstiges:

- auf Anfrage sind die Leuchten auch mit dem Abstrahlwinkel 15° oder 43° erhältlich
- auf Anfrage sind weitere Gehäusefarben erhältlich

