

**VIELFALT IN FORM:**  
Unsere Profile im Überblick

# PROFILE FÜR DIE ANBAU- & ABGEHÄNGTE MONTAGE | Lichtaustritt: direkt

**DA25**

B/H: 25 x 25mm




**SL35**

B/H: 36 x 36mm



**SL40.F**

B/H: 43 x 48mm




**SL40.H**

B/H: 43 x 73mm



**MA70**

B/H: 70 x 90mm




**SF85**

B/H: 85 x 50mm




**SL40.R**

B/H: 65 (43) x 99mm




**SL40.T**

B/H: 90 (43) x 73mm




**SA50**

B/H: 47 x 70mm




**SL85**

B/H: 85 x 85mm



**SL100**

B/H: 100 x 100mm



**VA50**




**DA50.D**

B/H: 47 x 70mm




**SA57**

B/H: 47 x 70mm




**NEMESIS100**

B/H: 100 (65) x 65mm




**NEMESIS130**

B/H: 130 (95) x 65mm




**SA60**

B/H: 60 x 90mm




**SL60**

B/H: 60 x 60mm




**ML60**

B/H: 60 x 60mm




**NEMESIS180**

B/H: 180 (100) x 65mm



**SL70.1**

B/H: 70 x 70mm




**ML70**




**SA70**

B/H: 70 x 90mm




**AP70**

B/H: 60 x 70mm



**CA70**

B/H: 70 x 70mm



## PROFILE FÜR DIE ABGEHÄNGTE MONTAGE

Lichtaustritt: direkt / indirekt

### LI40.D

B/H: 44 x 59mm




### LI40.B

B/H: 44 x 59mm




### LI50.D

B/H: 47 x 90mm




### SI50

B/H: 47 x 90mm




### SI60

B/H: 60 x 105mm



### SI70

B/H: 70 x 120mm



## PROFILE FÜR DIE EINBAUMONTAGE

Lichtaustritt: direkt


### DE25

B/H: 32 (25) x 25mm




### SE40.F

B/H: 51 (43) x 48mm




### SE40.H

B/H: 51 (43) x 73mm




### SE40.R

B/H: 65 (43) x 100mm



### SE40.T

B/H: 90 (43) x 73mm



### SE50

B/H: 55 (47) x 55mm




### VE50



### DE50.D


B/H: 55 (47) x 55mm



## PROFILE ZUM EINLEGEN IN RASTERDECKEN, FÜR DIE ANBAU-, EINBAU- & ABGEHÄNGTE MONTAGE | Lichtaustritt: direkt


### HW130

B/H: 130 x 53mm




### HW210

B/H: 210 x 53mm




### HW210 2x2

B/H: 210 x 53mm




### SE57

B/H: 55 (47) x 70mm




### TL50

B/H: 73 (47) x 69mm




### SE60

B/H: 67 (60) x 90mm




### SE70

B/H: 80 (70) x 90mm



### SE100

B/H: 110 (100) x 100mm



*„Licht ist unsere Leidenschaft. Es beeinflusst Stimmung, Wohlbefinden und Sicherheit – deshalb streben wir von LTV danach, mit modernster Technik und hoher Fachkompetenz das bestmögliche Beleuchtungsniveau für Sie zu schaffen.“*

LTV entwickelt und produziert hochwertige, bedarfsorientierte LED-Lichtlösungen in eigener Fertigung. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen als innovativer Anbieter im europäischen Lichtmarkt etabliert. Mit den Marken **ZEUS Lighting**, **Z-LED** und **ZEUS:COM** realisiert LTV leistungsstarke Profilsysteme, moderne Lichtlösungen sowie maßgeschneiderte Sonderanfertigungen.

Wir begleiten Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Projekts – inklusive Effizienzanalyse und professioneller Lichtberechnung. Bei der Fertigung unserer Produkte

setzen wir auf **ENEC**-zertifizierte Komponenten namhafter Hersteller wie **TRIDONIC**, **LEDiL** und **BJB**.

Unsere dimmbaren Leuchten unterstützen zahlreiche Schnittstellen für das Lichtmanagement: **DALI**, **DALI2**, **DALI DT6**, **DALI DT8**, **1-10V/Casambi**, **switchDIM**, **DSI**, **corridor-FUNCTION**, **ready2mains**.

Dieser Folder bietet Ihnen eine kurze Übersicht über unsere verschiedenen Profilsysteme und Modelle. Für Fragen steht Ihnen unser Vertriebsteam gerne zur Verfügung.



## KONTAKT

Zentrale:  
LTV Leuchten und Lampen VertriebsGmbH  
Industriestraße B-4  
2345 Brunn am Gebirge

Tel.: +43 (0)2236 9003 0  
Fax: +43 (0)2236 9003 1099

office@ltv.at | www.ltv.at

