




ZETA XS




ZETA S



ZETA M



ZETA L



LED Einbau-Downlight ZETA

1800 lm - 2500 lm
Ø 103-210mm

LED Leuchtenserie ‚ZETA‘, konzipiert als Ersatz bzw. Austausch von herkömmliche Einbau-Downlights 2x13/18/26/32W.

Mit vertiefter LED Engine und integriertem Reflektor wird eine Blendung vermieden und eine exzellente Lichtverteilung gewährleistet. UGR <= 19

Farben:

- Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Opal-Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in weiß oder schwarz.


Erhältliche Größen:

- Ø 103mm, ■ Ø 136mm, ■ Ø 176mm, ■ Ø 210mm

Auf Anfrage erhältlich:

- Ausführung in DALI dimmbar
- Lichtfarbe einstellbar mittels DIP-Schalter (bei on-off Varianten)







ZETA XS



Artikelnummer ZLED-	Durchmesser	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung	Funktion
600ZET100 83 10 2 #	103 (90)mm	3000K	800-1.000 lm	8-10 W	on/off
600ZET100 83 10 9 #	103 (90)mm	3000K	1.000 lm	10 W	DALI/PUSH

#: W = Weiß, B = Schwarz





ZETA S



Artikelnummer ZLED-	Durchmesser	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung	Funktion
600ZET140 83 25 2 #	136 (120)mm	3000K	864-1.620 lm	18-15 W	on/off
600ZET140 84 25 2 #	136 (120)mm	4000K	864-1.620 lm	18-15 W	on/off
600ZET140 83 25 9 #	136 (120)mm	3000K	1.620 lm	15 W	DALI/PUSH
600ZET140 84 25 9 #	136 (120)mm	4000K	1.620 lm	15 W	DALI/PUSH



#: W = Weiß, B = Schwarz




ZETA M




Artikelnummer ZLED-	Durchmesser	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung	Funktion
600ZET180 83 25 2 #	176 (160)mm	3000K	1.800-2.500 lm	18-25 W	on/off
600ZET180 84 25 2 #	176 (160)mm	4000K	1.800-2.500 lm	18-25 W	on/off
600ZET180 83 25 9 #	176 (160)mm	3000K	2.500 lm	25 W	DALI/PUSH
600ZET180 84 25 9 #	176 (160)mm	4000K	2.500 lm	25 W	DALI/PUSH

#: W = Weiß, B = Schwarz


ZETA L


Artikelnummer ZLED-	Durchmesser	Lichtfarbe Kelvin	Lumen	Leistung	Funktion
600ZET210 83 10 2 #	210 (200)mm	3000K	1.800-2.500 lm	18-25 W	on/off
600ZET210 83 10 9 #	210 (200)mm	3000K	2.500 lm	25 W	DALI/PUSH

#: W = Weiß, B = Schwarz


Sonstiges:

- Lebensdauer: 80.000 Stunden (gemäß L80B50)
- Toleranzen der angeführten Werte (Strom & Lumen): ± 7,5%
- EN62471 RG0 kein Risiko
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: C (A-G)