

## LONGE

LONGE - LED-Anbau- oder Pendelleuchte in verschiedenen Größen und Ausführungen für verschiedenste Anwendungsbereiche in einem ansprechenden Design.

### Gehäuse

Stahlblech pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder grau. Weitere Farben (RAL) sind auf Anfrage bzw. Sonderbestellung erhältlich. Abdeckung aus PMMA in satiniert. Mikroplasmatische Abdeckung auf Anfrage erhältlich.

### Montage

Anbau- oder abgehängte Montage an Decken. Treiber und Anschlussklemmen in der Leuchte. Anschluss an 220-240V 50-60Hz.

## SPEZIFIKATIONEN

### Abmessungen

300 x 300 x 65mm	(max. 2.007lm)
600 x 300 x 65mm	(max. 2.900lm)
600 x 600 x 65mm	(max. 4.238lm)
1200 x 300 x 65mm	(max. 4.238lm)

### Lichtfarbe

CRI > 80 - 3000 K, CRI > 80 - 4000 K



### Steuerung

ON/OFF - DALI dimmbar

### Farben\*



**LONGE**  
300 x 300 x 65mm





ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 ☆
ZLED-565LON304*****	83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	12 W - 1338 lm 18 W - 2007 lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	120°

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-565LON304 · 83 · 18 · 2 · W ..... 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

**LONGE**  
600 x 600 x 65mm





ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 ☆
ZLED-565LON604*****	83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	26 W - 2900 lm 38 W - 4238 lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	120°

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-565LON604 · 83 · 38 · 2 · W ..... 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

**LONGE**  
600 x 300 x 65mm





ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 ☆
ZLED-565LON364*****	83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	22 W - 2453 lm 26 W - 2900 lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	120°

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-565LON364 · 83 · 26 · 2 · W ..... 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

**LONGE**  
1200 x 300 x 65mm



ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 GEHÄUSEFARBE	5 ☆
ZLED-565LON124*****	83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K	26 W - 2900 lm 38 W - 4238 lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	120°

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-565LON124 · 83 · 38 · 2 · W ..... 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

Anwendungsbild: LONGE ▼

