

## FLAR recessed

FLAR - eckige LED-Einbauleuchte mit integriertem Blendschutz-Einsatz und Reflektor mit erhöhter Schutzart (IP44).

Gehäuse und Reflektor aus Aluminium für optimales Wärmemanagement und schwarzem Blendschutz-Einsatz aus PMMA. Erhältlich in fünf Größen sowie drei Rahmenfarben. Farbwiedergabe wahlweise CRI-80 oder CRI-90 jeweils in drei Lichtfarben verfügbar. Der Abstrahlwinkel von allen Varianten beträgt 36°.

Driver extern - ON/OFF oder DALI - für Deckeneinwurf in der Lieferung enthalten. Alle Bestandteile werkzeuglos montierbar. Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.

## SPEZIFIKATIONEN

### Abmessungen

45 (38) x 45 (38) x 60mm	(max. 214lm)
73 (70) x 45 (38) x 60mm	(max. 428lm)
105 (94) x 45 (35) x 60mm	(max. 642lm)
148 (135) x 45 (35) x 60mm	(max. 1070lm)
280 (269) x 45 (35) x 60mm	(max. 2140lm)

### Abstrahlwinkel

36°

### Lichtfarbe

CRI > 80 / CRI > 90 - 2700 K  
 CRI > 80 / CRI > 90 - 3000 K  
 CRI > 80 / CRI > 90 - 4000 K

### Steuerung

ON/OFF - DALI dimmbar



### Farben\*



\*spezielle Farbe auf Anfrage

## FLAR V1 recessed

45 (38) x 45 (38) x 60mm




ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 RAHMENFARBE	5 $\Delta$
ZLED-600FLA011*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K <hr/> 92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K	02 W - 214lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	36°

### ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-600FLA011 ·  $\frac{82}{1} \cdot \frac{02}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{W}{4}$  ..... 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

## FLAR V2 recessed

73 (70) x 45 (38) x 60mm




ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 RAHMENFARBE	5 $\Delta$
ZLED-600FLA021*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K <hr/> 92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K	04 W - 428lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	36°

### ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-600FLA021 ·  $\frac{82}{1} \cdot \frac{04}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{W}{4}$  ..... 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

## FLAR V3 recessed

105 (94) x 45 (35) x 60mm





ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 RAHMENFARBE	5 $\Delta$
ZLED-600FLA031*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K <hr/> 92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K	06 W - 642lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	36°

### ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-600FLA031 ·  $\frac{82}{1} \cdot \frac{06}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{W}{4}$  ..... 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe

**FLAR V5 recessed**  
148 (135) x 45 (35) x 60mm





ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 RAHMENFARBE	5 ⚡
ZLED-600FLA051*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K <hr/> 92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K	10 W - 1070lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	36°

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-600FLA051 ·  $\frac{82}{1} \cdot \frac{10}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{W}{4}$  ..... 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe


**FLAR V10 recessed**  
280 (269) x 45 (35) x 60mm



ARTIKELNUMMER	1 LICHTFARBE	2 WATT - LUMEN	3 STEUERUNG	4 RAHMENFARBE	5 ⚡
ZLED-600FLA101*****	82 CRI>80 - 2700K 83 CRI>80 - 3000K 84 CRI>80 - 4000K <hr/> 92 CRI>90 - 2700K 93 CRI>90 - 3000K 94 CRI>90 - 4000K	20 W - 2140lm	2 ON/OFF 9 DALI dimmbar	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 B <input type="checkbox"/> RAL 9005 G <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL ____	36°

ARTIKELNUMMER BEISPIEL

ZLED-600FLA101 ·  $\frac{82}{1} \cdot \frac{20}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{W}{4}$  ..... 1 Lichtfarbe · 2 Watt · 3 Steuerung · 4 Farbe



▲ Anwendungsbilder: FLAR